

Silos Fondo Plano Modelo EVO 50

Los silos de fondo plano de GSI se fijan sobre bases planas y tienen una gran capacidad de almacenamiento con un bajo costo por tonelada almacenada. Son indicados para el almacenamiento de productos agrícolas como soja, maíz, trigo, arroz, entre otros.

*Capacidades desde 90m³
hasta 24.472m³, consulte las
tablas en la página 16 para más
detalles sobre cada modelo.

APLICACIONES PRINCIPALES

- ▶ Almacenamiento prolongado de productos agrícolas de buena fluidez como soja, arroz, maíz, trigo, entre otros.
- ▶ Uso como silos de almacenamiento temporal de productos con alto porcentaje de humedad.
- ▶ Silos de transbordo de granos para puertos y terminales.



Silo de almacenamiento
fondo plano

Características y Componentes Constructivos



Paredes Laterais

Cuerpo del Silo/Paredes Laterales

Con chapas y montantes producidos en chapa galvanizada de planta USIGAL-GI ZAR500 y un recubrimiento mínimo de 350g/m², el cuerpo de los silos GSI tiene 2 o 3 montantes (stiffeners) por chapa (perfiles metálicos de refuerzo vertical). Además, tienen un sellado de la chapa lateral con masilla de sellado, con 2 filetes en la vertical y 1 filete en la horizontal. La altura útil de la chapa del silo es de 1117 mm, lo que permite un mayor aprovechamiento del acero y reduce el número de uniones atornilladas en el silo.

Los silos GSI cuentan con dos puertas que permiten un fácil acceso al interior, una instalada en el techo y la otra en la pared lateral del silo.

Exclusivo sistema de unión atornillada con tornillos en zigzag de alta resistencia y chapas entrelazadas, que promueven hasta 5 veces más resistencia mecánica a la tracción en la unión de las chapas del silo.



Puerta de Acceso Rectangular

Exclusiva puerta rectangular de acceso al interior del silo. (limitado a 72' 21 anillos)



Techo

Techo

El techo tiene un ángulo de inclinación de 30°, lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio para el almacenamiento de granos, se fabrica con chapas de acero de usina con un recubrimiento mínimo de 275 g/m².

Os silos con diámetro de hasta 18,3m (60') tienen solo una hilera de chapas, proporcionando mas agilidad en el armado y mejor sello. Los respiraderos son fabricados en acero galvanizado y tienen area abierta con una malla metálica articulada, que impede la entrada de pájaros.



Respiradero

Características y Componentes Constructivos



Escalera caracol



Escalera marinera

Escaleras

Todas las escaleras para silos de GSI cumplen con la NR12, y todos los peldaños y pisos de la plataforma son de chapa perforada, lo que evita la acumulación de agua y garantiza la firmeza al pisar.

Hay dos opciones de escalera para el cuerpo del silo (laterales): tipo marinera y tipo caracol. Todos los silos disponen de escalera interior tipo marinero con línea de vida. Además, los silos GSI cuentan con escalera de techo con plataforma central y, como opción, plataforma superior con área mínima de 2x1m y soporte para la instalación de equipos de rescate, cumpliendo con las principales normas del país.



Estructura de escalera recta



Estructura de escalera marinera

Estructura de Soporte para Silo Expedición

Fabricada íntegramente en acero*, prescindiendo de la obra civil debajo del silo, la estructura portante proporciona agilidad en el montaje e instalación del silo, con resistencia para soportar balanzas de flujo.

*Fabricada con perfiles laminados de acero con acabado galvanizado a fuego mínimo de 65 micras con escaleras adecuadas a la NR12.

Informaciones Técnicas

SILOS FONDO PLANO - CÓDIGO S20

Diám.	Anillo	Diám. Nominal (m)	Altura cuerpo (m)	Altura techo (m)	Altura total (m)	CAPACIDAD VOLUMÉTRICA		CAPACIDAD (incluyendo 5% compactación)					
						Nivelado (m³)	Total (ángulo 28GR) (m³)	ARROZ 600kg/m³ nivelado (T)	SOJA/MAÍZ 750kg/m³ (T)	TRIGO 830kg/m³ (T)	ARROZ nivelado (bolsa 50kg)	SOJA/ MAÍZ (bolsa 60kg)	TRIGO (bolsa 60kg)
18	5	5,46	5,6	1,6	7,2	131	142	82	112	124	1.646	1.863	2.062
18	6	5,46	6,7	1,6	8,3	157	168	99	132	146	1.975	2.206	2.441
18	7	5,46	7,8	1,6	9,4	183	194	115	153	169	2.304	2.549	2.821
18	8	5,46	8,9	1,6	10,5	209	220	132	174	192	2.634	2.892	3.200
18	9	5,46	10,1	1,6	11,6	235	246	148	194	215	2.963	3.235	3.580
18	10	5,46	11,2	1,6	12,7	261	273	165	215	238	3.292	3.578	3.959
18	11	5,46	12,3	1,6	13,9	287	299	181	235	260	3.621	3.921	4.339
18	12	5,46	13,4	1,6	15	314	325	198	256	283	3.951	4.264	4.718
18	13	5,46	14,5	1,6	16,1	340	351	214	276	306	4.284	4.607	5.100
21	6	6,4	6,7	1,9	8,6	213	231	134	182	202	2.689	3.036	3.360
21	7	6,4	7,8	1,9	9,7	249	267	157	210	233	3.137	3.503	3.877
21	8	6,4	8,9	1,9	10,8	285	302	179	238	264	3.585	3.970	4.393
21	9	6,4	10,1	1,9	11,9	320	338	202	266	295	4.033	4.437	4.910
21	10	6,4	11,2	1,9	13,1	356	374	224	294	326	4.481	4.903	5.426
21	11	6,4	12,3	1,9	14,2	391	409	246	322	357	4.929	5.370	5.943
21	12	6,4	13,4	1,9	15,3	427	445	269	350	388	5.377	5.837	6.460
21	13	6,4	14,5	1,9	16,4	462	480	291	378	419	5.825	6.304	6.976
24	6	7,3	6,7	2,1	8,8	279	306	176	241	266	3.512	4.010	4.438
24	7	7,3	7,8	2,1	9,9	325	352	205	277	307	4.097	4.619	5.112
24	8	7,3	8,9	2,1	11	372	398	234	314	347	4.682	5.229	5.787
24	9	7,3	10,1	2,1	12,2	418	445	263	350	388	5.267	5.839	6.462
24	10	7,3	11,2	2,1	13,3	464	491	293	387	428	5.853	6.448	7.136
24	11	7,3	12,3	2,1	14,4	511	538	322	423	469	6.438	7.058	7.811
24	12	7,3	13,4	2,1	15,5	557	584	351	460	509	7.023	7.668	8.486
24	13	7,3	14,5	2,1	16,4	604	631	380	497	550	7.600	8.277	9.167
30	5	9,1	5,6	2,6	8,2	363	415	229	327	362	4.572	5.450	6.032
30	6	9,1	6,7	2,6	9,3	435	488	274	384	425	5.487	6.403	7.086
30	7	9,1	7,8	2,6	10,5	508	560	320	441	488	6.401	7.355	8.140
30	8	9,1	8,9	2,6	11,6	581	633	366	498	552	7.316	8.308	9.194
30	9	9,1	10,1	2,6	12,7	653	706	412	556	615	8.230	9.261	10.248
30	10	9,1	11,2	2,6	13,8	726	778	457	613	678	9.145	10.213	11.303
30	11	9,1	12,3	2,6	14,9	798	851	503	670	741	10.059	11.166	12.357
30	12	9,1	13,4	2,6	16	871	923	549	727	805	10.974	12.118	13.411
30	13	9,1	14,5	2,6	17,2	944	996	594	784	868	11.888	13.071	14.465
30	14	9,1	15,6	2,6	18,3	1.016	1.068	640	841	931	12.803	14.023	15.519
30	15	9,1	16,8	2,6	19,4	1.089	1.141	686	899	994	13.717	14.976	16.573
30	16	9,1	17,9	2,6	20,5	1.161	1.214	732	956	1.058	14.632	15.929	17.628
36	5	10,9	5,6	3,2	8,7	523	613	329	483	534	6.584	8.046	8.905
36	6	10,9	6,7	3,2	9,9	627	718	395	565	625	7.901	9.418	10.423
36	7	10,9	7,8	3,2	11	732	822	461	647	716	9.218	10.790	11.941
36	8	10,9	8,9	3,2	12,1	836	927	527	730	808	10.535	12.161	13.459
36	9	10,9	10,1	3,2	13,2	941	1.031	593	812	899	11.852	13.533	14.977
36	10	10,9	11,2	3,2	14,3	1.045	1.136	658	894	990	13.168	14.905	16.495
36	11	10,9	12,3	3,2	15,4	1.150	1.240	724	977	1.081	14.485	16.277	18.013
36	12	10,9	13,4	3,2	16,6	1.254	1.345	790	1.059	1.172	15.802	17.648	19.531
36	13	10,9	14,5	3,2	17,7	1.359	1.449	856	1.141	1.263	17.119	19.020	21.049
36	14	10,9	15,6	3,2	18,8	1.463	1.554	922	1.224	1.354	18.436	20.392	22.567
36	15	10,9	16,8	3,2	19,9	1.568	1.658	988	1.306	1.445	19.753	21.763	24.085
36	16	10,9	17,9	3,2	21	1.672	1.763	1.053	1.388	1.536	21.069	23.135	25.603

Informaciones Técnicas

SILOS FONDO PLANO

Diám.	Año	Diám. Nominal (m)	Altura cuerpo (m)	Altura techo (m)	Altura total (m)	CAPACIDAD VOLUMÉTRICA		CAPACIDAD (incluyendo 5% compactación)					
						Nivelado (m ²)	Total (ángulo 28GR) (m ²)	ARROZ 600kg/m ³ nivelado (T)	SOJA/MAÍZ 750kg/m ³ (T)	TRIGO 830kg/m ³ (T)	ARROZ nivelado (bolsa 50kg)	SOJA/ MAÍZ (bolsa 60kg)	TRIGO (bolsa 60kg)
60	8	18,2	8,9	4,7	13,7	2.322	2.741	1.463	2.159	2.389	29.263	35.981	39.819
60	9	18,2	10,1	4,7	14,8	2.613	3.032	1.646	2.388	2.642	32.921	39.792	44.036
60	10	18,2	11,2	4,7	15,9	2.903	3.322	1.829	2.616	2.895	36.579	43.602	48.253
60	11	18,2	12,3	4,7	17	3.193	3.612	2.012	2.845	3.148	40.237	47.412	52.470
60	12	18,2	13,4	4,7	18,1	3.484	3.903	2.195	3.073	3.401	43.895	51.223	56.686
60	13	18,2	14,5	4,7	19,3	3.774	4.193	2.378	3.302	3.654	47.553	55.033	60.903
60	14	18,2	15,6	4,7	20,4	4.064	4.483	2.561	3.531	3.907	51.210	58.843	65.120
60	10	18,2	11,2	4,7	15,9	2.903	3.322	1.829	2.616	2.895	36.579	43.602	48.253
60	11	18,2	12,3	4,7	17	3.193	3.612	2.012	2.845	3.148	40.237	47.412	52.470
60	12	18,2	13,4	4,7	18,1	3.484	3.903	2.195	3.073	3.401	43.895	51.223	56.686
60	13	18,2	14,5	4,7	19,3	3.774	4.193	2.378	3.302	3.654	47.553	55.033	60.903
60	14	18,2	15,6	4,7	20,4	4.064	4.483	2.561	3.531	3.907	51.210	58.843	65.120
60	15	18,2	16,8	4,7	21,5	4.355	4.774	2.743	3.759	4.160	54.868	62.654	69.337
60	16	18,2	17,9	4,7	22,6	4.645	5.064	2.926	3.988	4.413	58.526	66.464	73.553
60	17	18,2	19	4,7	23,7	4.935	5.354	3.109	4.216	4.666	62.184	70.274	77.770
60	18	18,2	20,1	4,7	24,9	5.226	5.645	3.292	4.445	4.919	65.842	74.084	81.987
60	19	18,2	21,2	4,7	26	5.516	5.935	3.475	4.674	5.172	69.500	77.895	86.203
60	20	18,2	22,3	4,7	27,1	5.806	6.225	3.658	4.902	5.425	73.158	81.705	90.420
60	21	18,2	23,5	4,7	28,2	6.096	6.515	3.841	5.131	5.678	76.816	85.515	94.637
60	22	18,2	24,6	4,7	29,3	6.387	6.806	4.024	5.360	5.931	80.474	89.326	98.854
60	23	18,2	25,7	4,7	30,4	6.677	7.096	4.207	5.588	6.184	84.131	93.136	103.070
60	24	18,2	26,8	4,7	31,6	6.967	7.386	4.389	5.817	6.437	87.789	96.946	107.287
60	25	18,2	27,9	4,7	32,7	7.258	7.677	4.572	6.045	6.690	91.447	100.757	111.504
72	10	21,8	11,2	5,4	16,6	4.180	4.904	2.634	3.862	4.274	52.674	64.371	71.237
72	11	21,8	12,3	5,4	17,7	4.598	5.322	2.897	4.191	4.639	57.941	69.857	77.309
72	12	21,8	13,4	5,4	18,8	5.017	5.741	3.160	4.521	5.003	63.208	75.344	83.381
72	13	21,8	14,5	5,4	20	5.435	6.159	3.424	4.850	5.367	68.476	80.831	89.453
72	14	21,8	15,6	5,4	21,1	5.853	6.577	3.687	5.179	5.732	73.743	86.318	95.525
72	15	21,8	16,8	5,4	22,2	6.271	6.995	3.951	5.508	6.096	79.010	91.805	101.597
72	16	21,8	17,9	5,4	23,3	6.689	7.413	4.214	5.837	6.460	84.278	97.292	107.669
72	17	21,8	19	5,4	24,4	7.107	7.831	4.477	6.167	6.824	89.545	102.778	113.741
72	18	21,8	20,1	5,4	25,5	7.525	8.249	4.741	6.496	7.189	94.812	108.265	119.814
72	19	21,8	21,2	5,4	26,7	7.943	8.667	5.004	6.825	7.553	100.080	113.752	125.886
72	20	21,8	22,3	5,4	27,8	8.361	9.085	5.267	7.154	7.917	105.347	119.239	131.958
72	21	21,8	23,5	5,4	28,9	8.779	9.503	5.531	7.484	8.282	110.614	124.726	138.030
72	22	21,8	24,6	5,4	30	9.197	9.921	5.794	7.813	8.646	115.882	130.213	144.102
72	23	21,8	25,7	5,4	31,1	9.615	10.339	6.057	8.142	9.010	121.149	135.699	150.174
72	24	21,8	26,8	5,4	32,3	10.033	10.757	6.321	8.471	9.375	126.417	141.186	156.246
72	25	21,8	27,9	5,4	33,4	10.451	11.175	6.584	8.800	9.739	131.684	146.673	162.318

Diám.	Anillo	Diám. Nominal (m)	Altura cuerpo (m)	Altura techo (m)	Altura total (m)	CAPACIDAD VOLUMÉTRICA		CAPACIDAD (incluyendo 5% compactación)					
						Nivelado (m³)	Total (ángulo 28GR) (m³)	ARROZ 600kg/m³ nivelado (T)	SOJA/MAÍZ 750kg/m³ (T)	TRIGO 830kg/m³ (T)	ARROZ nivelado (bolsa 50kg)	SOJA/MAÍZ (bolsa 60kg)	TRIGO (bolsa 60kg)
90	10	27,3	11,2	7	18,2	6,532	7,946	4,115	6,257	6,925	82,302	104,291	115,415
90	11	27,3	12,3	7	19,3	7,185	8,599	4,527	6,772	7,494	90,533	112,864	124,903
90	12	27,3	13,4	7	20,4	7,838	9,252	4,938	7,286	8,063	98,763	121,437	134,391
90	13	27,3	14,5	7	21,5	8,492	9,906	5,350	7,801	8,633	106,993	130,011	143,878
90	14	27,3	15,6	7	22,7	9,145	10,559	5,761	8,315	9,202	115,223	138,584	153,366
90	15	27,3	16,8	7	23,8	9,798	11,212	6,173	8,829	9,771	123,454	147,157	162,854
90	16	27,3	17,9	7	24,9	10,451	11,865	6,584	9,344	10,340	131,684	155,730	172,341
90	17	27,3	19	7	26	11,104	12,518	6,996	9,858	10,910	139,914	164,303	181,829
90	18	27,3	20,1	7	27,1	11,757	13,172	7,407	10,373	11,479	148,144	172,876	191,317
90	19	27,3	21,2	7	28,2	12,411	13,825	7,819	10,887	12,048	156,375	181,450	200,804
90	20	27,3	22,3	7	29,4	13,064	14,478	8,230	11,401	12,618	164,605	190,023	210,292
90	21	27,3	23,5	7	30,5	13,717	15,131	8,642	11,916	13,187	172,835	198,596	219,779
90	22	27,3	24,6	7	31,6	14,370	15,784	9,053	12,430	13,756	181,065	207,169	229,267
90	23	27,3	25,7	7	32,7	15,023	16,438	9,465	12,945	14,325	189,296	215,742	238,755
90	24	27,3	26,8	7	33,8	15,677	17,091	9,876	13,459	14,895	197,526	224,315	248,242
90	25	27,3	27,9	7	34,9	16,330	17,744	10,288	13,973	15,464	205,756	232,889	257,730
105	10	31,8	11,2	8,3	19,4	8,891	11,136	5,601	8,770	9,705	112,023	146,162	161,752
105	11	31,8	12,3	8,3	20,6	9,780	12,025	6,161	9,470	10,480	123,225	157,831	174,666
105	12	31,8	13,4	8,3	21,7	10,669	12,914	6,721	10,170	11,255	134,427	169,500	187,580
105	13	31,8	14,5	8,3	22,8	11,558	13,803	7,281	10,870	12,030	145,630	181,169	200,494
105	14	31,8	15,6	8,3	23,9	12,447	14,692	7,842	11,570	12,804	156,832	192,838	213,407
105	15	31,8	16,8	8,3	25	13,336	15,581	8,402	12,270	13,579	168,034	204,507	226,321
105	16	31,8	17,9	8,3	26,1	14,225	16,471	8,962	12,971	14,354	179,236	216,176	239,235
105	17	31,8	19	8,3	27,3	15,114	17,360	9,522	13,671	15,129	190,439	227,845	252,149
105	18	31,8	20,1	8,3	28,4	16,003	18,249	10,082	14,371	15,904	201,641	239,514	265,062
105	19	31,8	21,2	8,3	29,5	16,892	19,138	10,642	15,071	16,679	212,843	251,183	277,976
105	20	31,8	22,3	8,3	30,6	17,781	20,027	11,202	15,771	17,453	224,046	262,852	290,890
105	21	31,8	23,5	8,3	31,7	18,670	20,916	11,762	16,471	18,228	235,248	274,521	303,804
105	22	31,8	24,6	8,3	32,8	19,560	21,805	12,323	17,171	19,003	246,450	286,190	316,717
105	23	31,8	25,7	8,3	34	20,449	22,694	12,883	17,872	19,778	257,652	297,859	329,631
105	24	31,8	26,8	8,3	35,1	21,338	23,583	13,443	18,572	20,553	268,855	309,528	342,545
105	25	31,8	27,9	8,3	36,2	22,227	24,472	14,003	19,272	21,328	280,057	321,197	355,459